

Traminer

Vas 8 S 119

Traminer rose



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

259Mtp5

Traminer

8 S 119

8 S 119  
Traminer  
259Mtp5















Désignation : *Gramina*

Clos Planche *8* Côté *3* N° *119*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité: *17.8.56*

*1-5*  
*2-3*  
*3-4*  
*4-9*  
*5-0*

*1<sup>re</sup> époque*

Désignation : *Graminer*

Clos Planche *8* Côté *5* N° *119*

Vigueur : *4*

Charge :

Date de maturité: *19.8.57*

*1-3*  
*2-1*  
*3-0*  
*4-0*  
*5-*

*Pr: 0*

*1<sup>re</sup> époque*

*M. le 18.8.1958* *Pr=2*

*Graminer*

Désignation :

Clos Planche *8* Côté *5* N° *119*

Vigueur :

Charge :

*s. 112*  
*225*  
*30*  
*46*  
*54*



Année 1956 Tramminer  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté . 85119

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	24	27	.	.	.	.	.	.
1	6.	0.	0.	1.	4.	x	.	.	.	.	.
2	6	0.	0.	3.	4.	x	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I 24.3.56 D

Année 1957 Tramminer  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 85119

	Nombre total	D A T E S									
		4-3	7-3	9-3	.	.	.	.	.	.	.
1	10.	1.	4.	5.	x	.	.	.	.	.	.
2	8.	0.	1.	5.	.	.	.	.	.	.	.
3	4.	0.	0.	1.	x	.	.	.	.	.	.
4	4.	0.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I<sup>e</sup> 9-3-57



Année 1958

Examiner

N° ..... Planche ..... Côté 8.5119

	Nombre total	D A T E S									
		19/3	21.3	26/3	29.3						
t long 1	19	5	5	5	13	x	.	.	.	.	.
2	19	2	3	8	15	x	.	.	.	.	.
3	3	1	2	3	3	x	.	.	.	.	.
s coulés 4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 6 27-3-58

IIe

Année 1959

Examiner

N° ..... Planche 8.5119 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		10.3	13.3								
1	10	0	6	.	.	.	.	.	.	.	.
2	12	0	6	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.

D 6 13-3-59



Désignation : *Trametes*

VASSAL                      Planche 8    Côté S    N° 119    Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41-31* - <sup>①</sup> *4* - <sup>②</sup> *5* - <sup>③</sup> *6* - globuleux *6*.

*41-32* - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

*41-30* - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨ *2<sup>e</sup> f. revolutée*

*43-39* - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
*Ocotomus*                      duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

*44-29* - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Truel 10-5-54*  
*Broch 22-5-56.*



N° ordre

Désignation : *Trametes*

VASSAL Planche 8 côté S N° 119 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② . *aux nœuds*
- part* 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ . *taches colorées par endroits*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*par 2 fleurs*

C. Samson .28.5.54



N° ordre

Désignation : *Trametes*

VASSAL Planche 8 côté S N° 119 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge coloré à la base*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

*light*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

*Truel 19-6-54*



N° ordre

Désignation *Trametes*

VASSAL planche 8 côté S N° 119 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -  
plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- long 1 - moyen (2) - court 3.

39- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

Samsen 30-7-54  
Broch 2-10-56  
Tiner oct-56.



N° d'ordre

Désignation *Tremier*

VASSAL planche 8 côté S N° 119 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière (2).
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- 30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- 31 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*But* 30 AOÛT 1955



Dénomination ..... *Graminées* .....

Planche ..... *8* ..... côté ..... *5* ..... Rang ..... *119* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10-12* ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonnel*  
*12.1.56*



N° d'ordre : .0259.05. . Désignation: . *Graminées* . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *8. S. 119* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1 / L$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
10 -  $L_2 / L$  . . . . . 1 - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3).  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).  
Forme : (4) - (5).  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

*Tinet 57*